

Адреса для подключения

Версия документа 1.1.0

25 декабря 2023

История изменений

Версия 1.1.0 25 декабря 2023 года

Создание документа.

Содержание

1. Шлюзы торговой системы	4
1.1. Подключение к шлюзу бинарного протокола	4
1.2. Подключение к FIX-шлюзу	4
1.3. Перезапрос сообщений	4
2. Сервисы трансляции рыночных данных	5
2.1. Рыночные данные в формате бинарного протокола	5
2.2. Рыночные данные в формате FIX/FAST	6

1. Шлюзы торговой системы

1.1. Подключение к шлюзу бинарного протокола

Для подключения к торговой системе через шлюз бинарного протокола нужно использовать сервер входа. Сервер входа предоставляет адрес (IP-адрес и порт) для подключения к шлюзу торговой системы. Перед каждым подключением к шлюзу клиенту необходимо обратиться к серверу входа: отправить запрос на выделение адреса, получить ответ и подключиться к шлюзу по полученному адресу.

Адрес для доступа к серверу входа — 10.236.1.5:7001 .

1.2. Подключение к FIX-шлюзу

Для доступа через FIX-шлюз нужно использовать следующие адреса:

1. 10.236.1.16:7180 — подключение к торговому шлюзу
2. 10.236.1.5:7196 — подключение к мониторинговому шлюзу

1.3. Перезапрос сообщений

Максимальное количество сообщений, запрашиваемых с помощью одного `ResendRequest`, составляет 1000. Для запроса большего количества сообщений клиенту следует отправить несколько последовательных запросов `ResendRequest`.

Максимальное количество сообщений, восстанавливаемых с помощью одного `ApplicationMessageRequest [BW]`, не ограничено.

Сервисы трансляции
рыночных данных

Поток	Режим	Канал А	Канал В	Идентификатор потока восстановления
CurrentPriceOfMarket — поток текущей цены рынка	Обновления	236.10.38.90:6090	236.10.38.218:6218	IQ